ocene

Doselec 50 SEL





Pourquoi ?

Premier aliment de l'animal, l'eau se révèle aussi un support idéal pour recevoir et véhiculer les compléments indispensables au bon développement de votre élevage. Ces solutions permettent de prévenir ou de guérir les pathologies et les problèmes sanitaires provoquant des manques à gagner importants.

Comment?

Le dosage est réalisé à l'aide d'une pompe électrique, pilotée par un boîtier électronique MULTIDOSE. Le coffret type MULTIDOSE offre 2 gammes de dosage et permet non seulement de gérer électroniquement les impulsions du compteur mais également d'ajuster la dose à

Caractéristiques techniques

| Modèle | DOSELEC 50 SEL |
|-------------------|--|
| Dosage | - Réglage de 0,2 à 1% ou de 2 à 10% avec un compteur à 2 impulsions/litre sur un débit maximum de 5 m³/h ou de 500 l/h Réglage de 0,1 à 0,5% ou de 1 à 5% avec un compteur à 1 impulsion/litre sur un débit maximum de 10 m³/h ou de 1 m³/h |
| Débit de la pompe | 50 litres/heure |
| Moteur | Monophasé - 230 Volts - 50 Hz - 180 Watts |
| Sécurité | Mécanique graissée à vie par une huile de synthèse. Carter en matériaux composite renforcé de fibre de verre très résistant à la corrosion. Réglage du dosage par un bouton centrale. Excellente résistance à tous les produits chimiques utilisés en élevage. |
| Mode | Tout ou rien (acide, machine à soupe, pulvérisation, etc) : pompe nue Proportionnel (acide, médicaments, etc) : pompe montée sur panneau |
| Accessoires | Bac mélangeur comprenant : > 1 bac à solution en polyéthylène alimentaire (40, 100 ou 250 litres) > 1 agitateur motorisé avec ou sans temporisation (selon modèle) |

Garantie 1 an pièces et main d'œuvre atelier

